

SWISSWB03 / WB05

Aplicación

SWISSWB03 / WB05 son especialmente adecuados para la construcción de muebles y de contratos con altas exigencias de diseño y calidad de superficie. Por ejemplo, para el mobiliario de edificios públicos, hoteles, escuelas, hospitales o laboratorios.



Clase técnica

Material a base de madera (aglomerado o tablero de fibras) con revestimiento melamínico de varias hojas según la norma EN 14322 para aplicaciones interiores.

Datos técnicos

Propiedades del revestimiento (EN 14322)	WB03	WB05	Comparación de la estructura de una hoja	Unidad	Norma
Resistencia a la abrasión	3A	3A	3A	Clase [1-4]	EN 14323
Resistencia al rayado	3.5	3.5	3.5	N	EN 14323
Resistencia al agrietamiento	5	5	5	Grado [1-5]	EN 14323
Resistencia al impacto (bola de acero grande) en SWISSPAN / SWISSMDF	700	800	500	mm	EN 14323
Resistencia al vapor	4	4	4	Grado [1-5]	EN 14323
Combinación de colores	4	4	4	Grado [2-5]	EN 14323
Resistencia a las manchas	5	5	5	Grado [1-5]	EN 14323
Resistencia al cambio de color	4	4	4	Grado [3]	EN 14323
Emisión de formaldehído	<1	<1	<1	mg/(m ² h)	EN 717-2