



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 05.05.2015р.

№ 05.03.02-07/19094

Зміна № 7 до технічних умов ТУ У 20.2-31147999-003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані"  
(об'єкта експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

код за ДКПП: 16.21.13-13.00

(код за ДКПП, артикул)

Розповсюджуються на деревностружкові ламіновані плити

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТзОВ "Кроно-Україна", Україна, 80400, Львівська область, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, буд. 62, тел.: (03254) 51 373, код ЄДРПОУ: 31147999

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТзОВ "Кроно-Україна", Україна, 80400, Львівська область, м. Кам'янка-Бузька, вул. Ярослава Мудрого, буд. 62, тел.: (03254) 51 373, код ЄДРПОУ: 31147999

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Зміна № 7 до технічних умов ТУ У 20.2-31147999-003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані" відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений)

**Висновок дійсний до: на термін дії ТУ У 20.2-31147999-003-2002 "Плити деревностружкові ламіновані"**

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Львівський національний медичний університет  
ім. Данила Галицького

м. Львів, вул. Пекарська, 69; 79010, тел.: 8(032)  
260-30-66 8(032) 260-32-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 500 від 24.04.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Кузьмінов Б.П.