



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна
станція

(назва установи)

61070, м.Харків, Помірки

(місцезнаходження)

(057) 315-00-07, ф.(057) 315-11-12

Заступник головного державного санітарного
лікаря

(посада)

О.Г.Товстолуг

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.10.2010р.

№ 05.03.02-04/82490

Папір просочений, виготовлений згідно з ТУУ 21.1-31147999-006:2010 "Папір просочений. Технічні умови."

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 21.12.56.

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Папір просочений меламіно-формальдегідними та карбамідо-формальдегідними смолами, який використовується для ламінування деревних та деревностружкових плит.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Кроно-Україна", Україна, 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солонищівка, вул. Заводська,1, тел.: 0576372053, код ЄДРПОУ: 35106034

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Кроно-Україна", Україна, 80400, Львівська обл., м.Кам'янка-Бузька, вул.Я.Мудрого,62, тел.: 03254-56-600, код ЄДРПОУ: 31147999

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

- одориметричні показники згідно з "Інструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91 (в балах, не більше) - 2;
- допустимі рівні міграції хімічних речовин у повітря згідно з "Інструкцией по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А-91, СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели"(мг/м3, не більше): формальдегід-0,01; спирт метиловий-0,5; аміак-0,04; .
Для виробництва паперу просоченого повинні використовуватися матеріали вітчизняного або зарубіжного походження, які відповідають вимогам діючих нормативних документів, погоджені з МОЗ і дозволені до застосування.

(критерії безпеки показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При виробництві, зберіганні, транспортуванні дотримуватись вимог ТУУ 21.1-31147999-006:2010 "Папір просочений. Технічні умови." Утилізація та знищення здійснюється згідно з Законом України „Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 за N 1393-XIV.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Папір просочений, виготовлений згідно з ТУУ 21.1-31147999-006:2010 "Папір просочений. Технічні умови.", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантійний термін зберігання 60 діб з дня виготовлення.

Маркування повинно містити: назву продукції, найменування підприємства-виробника та його адресу, позначення нормативного документа, найменування матеріалів, з яких вироблено продукцію, умови використання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 25 жовтня 2015 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При виробництві підлягає періодичному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку, СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели."

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція

61070, м.Харків, Помірки, тел.: (057) 315-00-07,
ф.(057) 315-11-12

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1759 від 25.10.2010р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертного підрозділу

Кошеленко О.С.

